

医薬品・資材委員会報告(2026年4月21日)

1) 臨時採用医薬品

《院内院外共通》

商品名	薬効分類	一般名	薬価
エスシタロプラム錠 10mg「ニプロ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)	エスシタロプラムシュウ酸塩	44.1/錠

2) 臨時採用医薬品

《院内のみ》

商品名	薬効分類	一般名	薬価
リザベン細粒 10%	アレルギー性疾患治療剤/ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤	トラニラスト	8.3/g

商品名	薬効分類	一般名	薬価
ピクシリン注射用 2g	ペニシリン系抗生物質製剤	アンピシリンナトリウム	818/瓶

3) 院外採用医薬品

商品名	薬効分類	一般名	薬価	備考・先発品名
アダラート CR 錠 10mg	持続性 Ca 拮抗剤 (高血圧・狭心症治療剤)	ニフェジピン徐放	6.5/錠	
アダラート CR 錠 40mg			16.8/錠	
アルサルミン細粒 90%	胃炎・消化性潰瘍治療剤	スクラルファート水和物	6.9/g	
【般】アロプリノール錠 50mg	高尿酸血症治療剤	アロプリノール	—	ザイロリック
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg	EPA 製剤	イコサペント酸エチル	—	エパデール S
ウルソ錠 50mg	肝・胆・消化機能改善剤	ウルソデオキシコール酸	10.8/錠	
オゼックス錠 150	ニューキノロン系経口抗菌製剤	トスフロキサシントシル酸塩水和物	28.6/錠	
ガスロン N・OD 錠 4mg	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤	イルソグラジンマレイン酸塩	10.8/錠	
サワシリンカプセル 250	合成ペニシリン製剤	アモキシシリン水和物	15.3/CP	
スピロペント錠 10μg	持続性気管支拡張剤 腹圧性尿失禁治療剤	クレンブテロール塩酸塩	6.3/錠	
セルベックスカプセル 50mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	テプレノン	10.8/CP	
チロナミン錠 5μg	甲状腺ホルモン製剤	リオチロニンナトリウム	10.8/錠	
テグレート錠 200mg	向精神作用性てんかん治療剤 躁状態治療剤	カルバマゼピン	7.4/錠	
デパケンシロップ 5%	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	10.9/mL	
デパケン R 錠 200mg	躁病・躁状態治療剤 片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム徐放	10.8/錠	
ハイペン錠 200mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	エトドラク	10.5/錠	
ベザトール SR 錠 100mg	高脂血症治療剤	ベザフィブラート徐放	10.8/錠	
ベザトール SR 錠 200mg			10.8/錠	
リンデロン錠 0.5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン	10.8/錠	
ロルカム錠 4mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	ロルノキシカム	10.8/錠	
オリブ油「ケンエー」	軟膏基剤	オリブ油	2.8/mL	
ガチフロ点眼液 0.3%	ニューキノロン系抗菌点眼剤	ガチフロキサシン水和物	69.4/mL	
セルタッチテープ 70	経皮鎮痛消炎テープ剤(無香性)	フェルビナク	18.2/枚	
セルタッチパップ 70	経皮鎮痛消炎パップ剤(無香性)		18.2/枚	
ボルタレンサポ 50mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	ジクロフェナクナトリウム	21.6/個	
※【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット 300 単位:NR	超速効型インスリンアナログ注射液	インスリン アスパルト	—	ノボラピッド

※【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット 300 単位:HU	抗糖尿病剤	インスリン リスプロ	—	ヒューマログ
※【般】エタネルセプト注射用ペン型キット 25 mg	完全ヒト型可溶性 TNF α /LT α レセプター製剤	エタネルセプト	—	エンブレル
※【般】エタネルセプト注射用ペン型キット 50mg			—	
※【般】テリパラチド注射用キット 600 μ g:FO	骨粗鬆症治療剤	テリパラチド	—	フォルテオ
※【般】フィルグラスチム注射用シリンジ 75 μ g	G-CSF 製剤	フィルグラスチム	—	グラン

※2026 年 6 月 1 日から使用開始

3) メーカー等の変更 ※在庫なくなり次第変更

変更前	⇔	変更後	薬効分類	一般名	備考
酢酸亜鉛錠 50mg「ノーベル」 (薬価:126.6/錠)		酢酸亜鉛錠 50mg「ケミファ」 (薬価:126.6/錠)	ウィルソン病治療剤 (銅吸収阻害剤) 低亜鉛血症治療剤	酢酸亜鉛水和物	
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」(薬価:1150.8/瓶)		バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「VTRS」(薬価:813/瓶)	グリコペプチド系 抗生物質製剤	バンコマイシン 塩酸塩	
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」 (薬価:132/管)		カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「フソー」 (薬価:132/管)	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 水和物	

4) 区分の変更

【院内⇒共通へ】

- ・ソラナックス 0.4mg 錠
- ・炭酸リチウム錠 200 mg「大正」

5) 採用中止

<院内採用中止>

- ・メタノール液 500mL
- ・ラジカット点滴静注バッグ 30 mg 100mL

<院外採用中止>

- ・【般】アゼルニジピン錠 8 mg
- ・【般】アゾセミド錠 30 mg
- ・【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5 mg
- ・【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg
- ・【般】アルプラザラム錠 0.4 mg
- ・【般】イソソルビド経口液 70%1mL
- ・【般】一硝酸イソソルビド錠 20 mg
- ・【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg
- ・【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg
- ・【般】イブプロフェン顆粒 20%
- ・【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠 4 mg
- ・【般】ウルソデオキシコール酸錠 100 mg
- ・【般】ウルソデオキシコール酸錠 50 mg
- ・【般】エチゾラム錠 0.25 mg
- ・【般】エチゾラム錠 0.5 mg
- ・【般】エトドラク錠 200 mg
- ・【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5 mg
- ・【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg
- ・※1 【般】オオウメガサソウエキス 0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠
- ・【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 5 mg

- ・【般】カルバマゼピン錠 100 mg
- ・【般】カルバマゼピン錠 200 mg
- ・【般】カルベジローール錠 2.5 mg
- ・【般】カルボシステインシロップ用 50%
- ・【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散
- ・【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
- ・【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50 mg(鉄として)
- ・【般】クレンブテロール塩酸塩錠 10 μ g
- ・【般】クロチアゼパム錠 10 mg
- ・【般】クロチアゼパム錠 5 mg
- ・【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125 mg
- ・【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250 mg
- ・【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg
- ・【般】ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg
- ・【般】スクラルファート細粒 90%
- ・【般】スピロラクトン錠 50 mg
- ・【般】炭酸リチウム錠 200 mg
- ・【般】テオフィリン徐放錠 100 mg(12~24 時間持続)
- ・【般】デフェラシロクス顆粒 90 mg
- ・【般】テプレノンカプセル 50 mg
- ・【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 150 mg
- ・【般】トラゾドン塩酸塩錠 25 mg
- ・【般】トラニラストカプセル 100 mg
- ・【般】ニコランジル錠 5 mg
- ・※1 【般】ニザチジン錠 150mg
- ・【般】ニフェジピン徐放錠 10 mg(24 時間持続)
- ・【般】ニフェジピン徐放錠 20 mg(24 時間持続)
- ・【般】ニフェジピン徐放錠 40 mg(24 時間持続)
- ・【般】バラシクロビル顆粒 50%
- ・【般】バルサルタン錠 20 mg
- ・【般】バルプロ酸Naシロップ 5%
- ・【般】バルプロ酸Na徐放錠 200 mg
- ・【般】バルプロ酸Na徐放顆粒 40%
- ・【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 10 mg
- ・【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 20 mg
- ・【般】プラバスタチンNa錠 5 mg
- ・【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25 mg
- ・【般】プロチゾラム錠 0.25 mg
- ・【般】ブロマゼパム錠 2 mg
- ・【般】ベザフィブラート徐放錠 100 mg
- ・【般】ベザフィブラート徐放錠 200 mg
- ・【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 12 mg
- ・【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg
- ・【般】ベタメタゾン錠 0.5 mg
- ・【般】ベニジピン塩酸塩錠 2 mg
- ・【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠 75 mg
- ・【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g
- ・【般】ミグリトール錠 25 mg
- ・【般】メプロロール酒石酸塩錠 20 mg
- ・【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1 mg
- ・【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 75 mg
- ・※1 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 10mg

- ・【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1 mg
- ・【般】ロラゼパム錠 0.5 mg
- ・【般】ロルノキシカム錠 4 mg
- ・アヘンチンキ「第一三共」 10%
- ・エクラーローション 0.3%
- ・エクラー軟膏 0.3%
- ・オリーブ油(丸石)
- ・ザイロリック錠 50
- ・小児用フルナーゼ点鼻液 25 μ g 56 噴霧用
- ・プレドネマ注腸 20 mg
- ・【般】エタノール外用液
- ・【般】ケトプロフェンパップ 30 mg(10×14 cm非温感)
- ・【般】ジクロフェナクNaテープ 15 mg(7×10 cm非温感)
- ・【般】ジクロフェナクNa坐剤 12.5 mg
- ・【般】ジクロフェナクNa坐剤 25 mg
- ・【般】ジクロフェナクNa坐剤 50 mg
- ・【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏
- ・【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏
- ・【般】フェルビナクテープ 70 mg(10×14 cm非温感)
- ・【般】フェルビナクパップ 140 mg(20×14 cm非温感)
- ・【般】フェルビナクパップ 70 mg(10×14 cm非温感)
- ・【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 0.5 mg(1 日用)
- ・【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1 mg(1 日用)
- ・【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2 mg(1 日用)
- ・【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4 mg(1 日用)
- ・【般】フルルビプロフェンテープ 20 mg(7×10 cm非温感)
- ・【般】フルルビプロフェンテープ 40 mg(10×14 cm非温感)
- ・【般】プレドニゾンリン酸エステルNa注腸剤 20 mg
- ・【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3%
- ・【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3%
- ・【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム 0.064%
- ・【般】リドカインテープ 18 mg(30.5×50.0mm)
- ・※2 ノボラピッド注 フレックスタッチ
- ・※2 ヒューマログ注ミリオペン

※1 2027.3 末まで

※2 2026.5 末まで

笠寺病院 薬剤供給部